

Covid 19 : Proposition pour reprise des activités de soins pour les professionnels de santé dans le cadre du déconfinement

PROFESSION: ERGOTHEPEUT		
1. "Soins urgents"/ Dringende zorg	<p>Soins immédiats pour une problématique aigus, menaçant un organe, un membre ou la vie du patient</p> <p>Zorg voor een onmiddellijke, acute, orgaan- of lidmaatbedreigende problematiek</p>	<p><u>Problématique/PATHOLOGIE/problematiek</u></p> <p>Ergotherapeuten voeren niet specifiek vitale zorg uit. In het kader van de secundaire- en tertiaire preventie hebben interventies op het gebied van het valrisico en/of de veiligheid thuis echter een urgente of zelfs vitale connotatie.</p> <p><u>Uitzondering:</u> primaire preventiemaatregelen met betrekking tot valpreventie en veiligheid in huis.</p> <p><u>Groupe de patients</u> <u>CIBLE/Patiëntendoelgroep</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - alle bevolkingsgroepen die we begeleiden <p><u>TRAITEMENT/BEHANDELING</u></p>
2. "Soins nécessaires"/ Noodzakelijke zorg	<p>Soins nécessaires pour une problématique menaçant un organe, un membre ou la vie du patient à moyen ou long terme</p> <p>Noodzakelijke zorg voor een problematiek die een orgaan of het leven van de patiënt bedreigen op de middellange of lange termijn</p>	<p><u>Problématique/PATHOLOGIE/problematiek</u></p> <p>De zorg die nodig is voor de autonomie van de persoon. Dit betreft zowel de fysiek als psychosociale autonomie .</p> <p><u>Groupe de patients</u> <u>CIBLE/Patiëntendoelgroep</u></p> <p>Personen met een risico van onomkeerbare en/of ontoelaatbare verslechtering van de gezondheidstoestand:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Patiënten met een reëel risico op her hospitalisatie en/of een verhoogde zorgbehoefte. - Patiënten waarbij de functionele-/arbeidsimpact onomkeerbaar zal zijn voor de mogelijkheid om zich te verplaatsen, de functionele hand (kleden, wassen, eten, te werken...). Vb.: patiënten neurologie.

		<ul style="list-style-type: none"> - Verslechtering van de levenskwaliteit, onomkeerbare fysieke, psychologische, cognitieve en sociale gevolgen van een ongeval, een recente ziekte of een handicap - Kind waar de opvolging op school zonder ergo-ondersteuning moeilijk loopt. Bv. kinderen met multiële pathologieën, autisme, ... - Patiënten die revalidatie/functionele revalidatie nodig hebben (in het ziekenhuis en thuis) - Patiënt met potentieel voor functioneel herstel (recente operatie, follow-up van progressieve chronische ziekten, etc.) - Situatie in het huis voor mensen die alleen of geïsoleerd wonen - Ergotherapie bij post-COVID-19 - patiënten (al dan niet geïntubeerd) voor wat betreft de neurologische gevolgen van COVID-19, maar ook in relatie tot de gevolgen voor de levensgewoonten na de pulmonale opvolging. - Transmuraal: Zorg voor de continuïteit van de zorg tijdens de overgang tussen ziekenhuis en thuis voor alle patiënten en vooral voor de post-Covid. Bv. Thuisanalyse, advies, link in de gemeenschap - Bilan van de schoolse vaardigheden van kinderen en verdere begeleiding. - Aanpassing op de werkplaats - Zorg voor evenwicht op het werk door de organisatie van de dagelijkse taken te heroriënteren om zo het psychosociale evenwicht bij patiënten te herstellen, o.a. bij patiënten met een psychische kwetsbaarheid.
--	--	---

<p>3. « Soins pour patients avec risque de dégradation » / Zorg voor patiënten met risico op verergering</p>	<p>Soins qui si ils ne sont pas donnés risquent d'engendrer des conséquences néfastes pour la qualité de vie du patient (séquelle, limitation fonctionnelle, ...)</p> <p>Zorg die indien ze niet gegeven wordt, ernstige gevolgen kan hebben op de levenskwaliteit van de patiënt (blijvende schade, functionele limitatie,...)</p>	<p><u>Problématique/PATHOLOGIE/problematiek</u></p> <p><u>Idem als punt 2</u></p>
<p>4. « Soins postposés » / Uitgestelde zorg</p>	<p>Soins qui peuvent être reportés à un stade ultérieur du déconfinement</p> <p>Zorg die kan worden uitgesteld naar een later stadium</p>	<p><u>Problématique/PATHOLOGIE/problematiek</u></p> <p>/</p> <p><u>Groupe de patients</u></p> <p><u>CIBLE/Patiëntendoelgroep</u></p> <p>/</p> <p><u>TRAITEMENT/BEHANDELING</u></p> <p>/</p>
<p>5. « Besoins PPE spécifiques liées à la profession » / Specifieke PPE noden gerelateerd aan het beroep</p>	<p>Besoins spécifiques à la profession pour le professionnel ou le patient autre que les besoins génériques (hors recommandations Sciensano)</p> <p>Specifieke noden voor de beroepsgroep op patiëntengroep die niet zijn opgenomen in de algemene noden (buiten de voorstellen van sciensano)</p>	<p><u>Besoins pour professionnel</u></p> <p>We kennen nu de gevolgen van post-Covid: functievermindering, + vermoeidheid en uithoudingsvermogen, neurologische en psychologische sequellen, ...</p> <p>De ziekenhuisergotherapeuten vragen om zo vroeg mogelijk te kunnen ingrijpen voor een beter rendement van het herstel en voor een duurzame terugkeer naar het dagelijks leven voor de patiënt.</p> <p>Meestal is de enige facturatie die de ergotherapeut kan doen de K, een nomenclatuur die afhankelijk is van een revalidatiearts. We blijven vast zitten in een biomedische visie, terwijl de behoefte van de maatschappij aan een terugkeer naar huis een biopsychosociale benadering nodig heeft. Dit is het huidige paradigma van het beroep.</p> <p>Ergotherapeuten worden slecht ingezet in de zorg, omdat de begeleiding voor de terugkeer naar huis vandaag de dag precair of zelfs afwezig is. Patiënten worden soms onvoldiende voorbereid naar huis gestuurd: onder andere:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Geen evaluatie van hun functionele capaciteiten: mobiliteit, overdracht, ... - Geen evaluatie van de fysieke en sociale omgeving <p><u>Besoins pour patients</u></p> <p>Voor het welzijn van de patiënten vragen we dat de ziekenhuisergotherapeuten kunnen worden ingezet voor de begeleiding van de terugkeer naar huis en niet alleen als revalidatiemedewerker. Daarom pleiten wij voor de invoering van transmurale revalidatie-interventies in de ergotherapie in ziekenhuizen. Deze zijn cruciaal voor de continuïteit van de zorg en het effectief en efficiënt gebruik van de resultaten in de thuisomgeving na de revalidatie.</p>
6. Autre	<p>Eléments repris dans l'avis mais ne trouvant pas place dans les catégories supra</p> <p>Zaken opgenomen in het advies maar die in de bovenstaande categorieën geen plaats vinden</p>	<p>Voorwaarden voor de hervatting van de werkzaamheden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maskers, handschoenen en desinfecterende gel voor de zorgverleners en de patiënt, en indien nodig pakken en gelaatschermen voor de ergotherapeut. - De officiële toestemming om de ergotherapeutische interventies te hervatten alsook de nodige richtlijnen therapie (Sciensano) voor de ergotherapeuten.